

Kit Data Logger HI144 con software de descarg

SKU: HI 144-10



RESUMEN

El HI144 es un registrador de datos de temperatura a prueba de agua que se puede programar para registrar datos en intervalos de 1 minuto a 24 horas mediante el uso de la base de acoplamiento y el software para PC. Otras opciones de programación incluyen alarmas máxima y mínima y una opción de cómo comienza el registro de datos. El HI144-10 incluye la base USB y el software para PC, mientras que el HI144 es solo el registrador de datos.

Almacena hasta 8,000 mediciones

Duración de la batería de 2 años

Alarmas máxima y mínima programables

DESCRIPCIÓN

Electrodo de combinado de ORP con contacto superficies de oro, conexión tapón de rosca Recomendado para oxidantes, ozono

ESPECIFICACIONES

Referencia	individual, Ag/AgCl
Unión/ Flujo Velocidad	cerámica, Individual
Electrolito	gel
Presión Máxima	2 bar
Rango	ORP: ± 2000 mV
Temperatura recomendada de Operación	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	perno de oro
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	PEI
Cable	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	tapón de rosca

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

rosca,Recomendado,tapón,para,ozono,oxidantes,conexión,superficies,combinado,Electrodo,contacto

CÓMO PEDIR

Electrodo de combinado de ORP con contacto superficies de oro, conexión tapón de rosca Recomendado para oxidantes, ozono

16 junio, 2026 - Hanna Chile