

# Estánd CALCheck Ox. Disuelto, 0.0/5.0ppm

SKU: HI 97732-11



## RESUMEN

Los Estándares CAL Check® de Oxígeno Disuelto HI97732-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil compatible HI97732. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97732.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 5.0 ±0.4 mg/L de oxígeno disuelto a 25 C
- Reutilizable con una larga vida útil

## DESCRIPCIÓN

---

Los Estándares CAL Check™ de Oxígeno Disuelto HI97732-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil compatible HI97732. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97732.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $5.0 \pm 0.4$  mg/L de oxígeno disuelto a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

## ESPECIFICACIONES

---

El HI97732-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de oxígeno disuelto que se encuentra en el fotómetro portátil compatible HI97732, que tiene un rango de oxígeno disuelto de 0.0 a 10.0 mg/L (ppm). El HI97732-11 incluye una cubeta sellada 'A' para poner a cero el medidor y una cubeta 'B' que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar 'B' es de  $5.0 \pm 0.4$  mg/L de oxígeno disuelto a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25°C
- Medidor de referencia trazable al NIST
- Contenedores de almacenamiento proporcionados
- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

## ACCESORIOS

---

HI97732-11, HI97732, 97732-11, 97732, Estándares CAL Check™ de Oxígeno Disuelto

## CÓMO PEDIR

---

Los Estándares CAL Check™ de Oxígeno Disuelto HI97732-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil compatible HI97732. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97732. Suministrados con Certificado de Análisis Valor estándar de  $5.0 \pm 0.4$  mg/L de oxígeno disuelto a 25°C Reutilizable con una larga vida útil

---

17 junio, 2026 - Hanna Chile